

**QUAND LE CONTRÔLE EST TOTAL,
LA PROTECTION EST ASSURÉE.**

CHOISISSEZ LA SÉCURITÉ !

Le JET PA WS4 VIDEO est un **détecteur infrarouge passif radio bidirectionnel** doté de fonctions évoluées de levée de doute vidéo.

Grâce à la **caméra** et à l'**enregistrement audio intégré**, combinés au capteur infrarouge, le JET PA WS4 VIDEO peut **capturer des images et les envoyer rapidement à l'utilisateur sous forme de vidéo**.

INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Autoapprentissage et configuration depuis la centrale.

VISION NOCTURNE

Fonction jour/nuit de la caméra avec éclairage infrarouge.

AUDIO INTÉGRÉ

Enregistrement audio intégré à la vidéo.

ALIMENTATION EXTERNE ET/OU BATTERIE

Le détecteur peut être alimenté selon deux modes :

- Alimentation externe 12 V CC avec 2 piles CR123A en secours (tampon)
- Alimentation assurée exclusivement par 2 piles CR123A

RÉSOLUTION DES IMAGES

Résolution standard : 320×240 avec 10 images d'alarme
Haute qualité : 640×480 avec 5 images d'alarme

CAMÉRA INTÉGRÉE




Enregistrement de 10 images avant et après alarme.

CAPTEUR INFRAROUGE

Infrarouge passif avec lentille de Fresnel et zone basse, portée de 15 m. Immunité aux petits animaux.


ANTIMASQUE

Infrarouge actif avec portée réglable.



LEVÉE DE DOUTE VIDÉO RADIO

sure, fiable et flexible !



JET PA WS4 VIDEO PRO


Transmet les images et le son détectés après une alarme via radio vers le XSAT WS4 VIDEO et/ou vers le RVS dédié à la centrale RAPTOR.

XSAT WS4 VIDEO RVS VIDEO SATELLITE*

Envoie les images et l'audio aux centrales AVS, via le bus série RS 485. *uniquement pour Raptor

LES CENTRALES

Transmet les images et l'audio vers MyAVS Cloud via connexion GPRS / 4G ou via la carte réseau EWEB PLUS VIDEO pour Raptor, et via LAN intégré pour ULTRA.



LE CLOUD MYAVS

Compose une vidéo complétée de l'audio et l'envoie par notification push à l'application MyAVS Alarm.

APPLICATION MYAVS ALARM

L'utilisateur reçoit une notification push pour visualiser la vidéo de l'alarme qui s'est produite.



Le **JET PA WS4 VIDEO** capture 10 à 15 images avant et après l'alarme, permettant de visualiser l'intrusion sous forme de vidéo avec audio.

Le détecteur fonctionne en parfaite harmonie avec l'**application MyAVS ALARM**, où l'utilisateur peut recevoir des notifications push vidéo, consulter des vidéos et accéder à l'historique de tous les événements.

Caractéristiques techniques	
Type de détection	Infrarouge passif avec lentille de Fresnel et zone basse
Portée	90° sur 15 mètres
Support de fixation mural ou plafond	En option avec support mixte modèle K21
Immunité aux petits animaux	Oui
Détection anti-arrachement	Automatique avec accéléromètre intégré
Antimasque	Oui – Avec portée réglable
Compensation automatique de température	Oui
Alimentation	Alimentation externe 12V et/ou 2 piles CR123A en secours (tampon)
Consommation	15 µA au repos – 75 mA en alarme
Fréquence radio	FM 868 MHz – GFSK bidirectionnelle
Nombre de canaux radio	10
Rolling code	Oui
Changement automatique de canal radio	Oui
Réglage automatique de la puissance de transmission	Oui
Portée en champ libre	~ 700 mètres
Communication radio d'alarme	Oui
Communication d'images d'alarme	Oui – Avec images avant et après alarme
Communication radio d'antimasque	Oui
Communication radio d'autoprotection	Oui
Communication radio de piles basses	Oui
Communication radio de secours	Oui
Walk test	Oui
Mise à jour du micrologiciel par radio	Oui
Dimensions (P x L x H)	39 x 65 x 120
Conditions d'utilisation	-10°C +55°C
Type d'utilisation	Détecteur intérieur
Compatibilité	XSAT WS4 VIDEO avec centrales AVS
Caractéristiques vidéo	
Caméra intégrée	Oui - VGA
Microphone d'ambiance	Oui
Angle de prise de vue horizontale	90°
Résolution de l'image	320 x 240 / 640 x 480
Eclairage pour vision nocturne	Oui par Infrarouge
Portée de l'éclairage	12 mètres en fonction de la luminosité
Mode jour/nuit	Automatique
Vitesse de transfert d'images	100Kbits/s
Compatibilité	Avec l'application MY AVS Alarm
Fonctions spéciales	
Demande d'images à distance	Oui – Depuis l'application
Exclusion de la prise de vue vidéo	Oui – Par l'utilisateur
Économie d'énergie	Prise de photos uniquement sur confirmation de la centrale
Vidéo complète avec audio	Oui

AVS ELECTRONICS S.p.A.

Via Valsugana 63 - 35010 Curtarolo (PD) - Italy

Tel. +39 049 9698 411

avs@avselectronics.it

www.avselectronics.com



Suivez-nous

