



LEVÉE DE DOUTE
VIDÉO
RADIO

RIELLO ELETTRONICA
 **AUS electronics**
FABRIQUANT ITALIEN DE SÉCURITÉ

Le JET PA WS 4 VIDEO est un détecteur infrarouge passif radio bidirectionnel avec des fonctions évoluées de levée de doute vidéo. Grâce à la caméra et à l'enregistrement audio intégrés, combinés au capteur infrarouge, JET PA WS 4 VIDEO peut capturer les images et les envoyer rapidement à l'utilisateur sous forme de vidéo.



INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Autoapprentissage et Configuration depuis la centrale.

VISION NOCTURNE

Fonction de la caméra Jour/nuit avec éclairage infrarouge.

AUDIO INTÉGRÉ

Enregistrement audio intégré à la vidéo.

BASSE CONSOMMATION

Avec gestion intelligente de l'activation de la caméra.

CAMÉRA INTÉGRÉE


Caméra avec résolution images 320 x 240 - Enregistrement de 10 images avant et après alarme.

CAPTEUR INFRAROUGE



Infrarouge passif avec lentille de Fresnel et zone basse avec 15 m de portée. Immunité petits animaux.

ANTIMASQUE

Infrarouge actif avec portée réglable.



Comparé aux systèmes de détection traditionnels, JET PA WS 4 VIDEO capture 10 images avant et après alarme, en visualisant l'intrusion sous forme de vidéo avec audio. Le détecteur fonctionne en parfaite harmonie avec l'application MY AVS ALARM où l'utilisateur peut recevoir des notifications Push vidéo, consulter des vidéos et voir l'historique de tous les événements.




LEVÉE DE DOUTE VIDÉO RADIO AVS

sûre, fiable et flexible!

CLOUD AVS

LES CENTRALES

Transfèrent les images et l'audio au CLOUD MY AVS via la connexion GPRS / 4G ou par la carte réseau IP EWEB PLUS VIDEO.



JET PA WS4 VIDEO

Transfère par radio les images et l'audio détectés à la suite d'une alarme vers le satellite XSAT WS 4 VIDEO.



XSAT WS4 VIDEO

Envoie les images et l'audio aux centrales CAPTURE, XTREAM et RAPTOR, via le bus série RS 485.



APPLICATION MY AVS ALARM

L'utilisateur reçoit la notification PUSH pour visualiser la vidéo de l'alarme qui s'est produite.

LE CLOUD MY AVS

Compose une vidéo complétée de l'audio et l'envoi Par notification Push à l'application MY AVS ALARM.



Pour l'entreprise



Pour la maison

Caractéristiques techniques	
Type de détection	Infrarouge passif avec lentille de Fresnel et zone basse
Portée	90° sur 15 mètres
Support de fixation mural ou plafond	En option avec support mixte modèle K21
Immunité aux petits animaux	Oui
Détection anti-arrachement	Automatique avec accéléromètre intégré
Antimasque	Oui – Avec portée réglable
Compensation automatique de température	Oui
Alimentation	Par 2 piles lithium 3 Volt - CR123
Consommation	25 µA au repos – 75 mA en alarme
Fréquence radio	FM 868 MHz – GFSK bidirectionnelle
Nombre de canaux radio	10
Rolling code	Oui
Changement automatique de canal radio	Oui
Réglage automatique de la puissance de transmission	Oui
Portée en champ libre	~ 150 mètres
Communication radio d'alarme	Oui
Communication d'images d'alarme	Oui – Avec images avant et après alarme
Communication radio d'antimasque	Oui
Communication radio d'autoprotection	Oui
Communication radio de piles basses	Oui
Communication radio de secours	Oui
Walk test	Oui
Mise à jour du micrologiciel par radio	Oui
Dimensions (P x L x H)	39 x 65 x 120
Conditions d'utilisation	0°C +50°C
Type d'utilisation	Détecteur intérieur
Compatibilité	XSAT WS4 VIDEO
Caractéristiques vidéo	
Caméra intégrée	Oui - MCGA
Microphone d'ambiance	Oui
Angle de prise de vue horizontale	90°
Résolution de l'image	320 x 240
Eclairage pour vision nocturne	Oui par Infrarouge
Portée de l'éclairage	12 mètres en fonction de la luminosité
Mode jour/nuit	Automatique
Vitesse de transfert d'images	100Kbits/s
Compatibilité	Avec l'application MY AVS Alarm
Fonctions spéciales	
Demande d'images à distance	Oui – Depuis l'application
Exclusion de la prise de vue vidéo	Oui – Par l'utilisateur
Économie d'énergie	Prise de photos uniquement sur confirmation de la centrale
Vidéo complète avec audio	Oui
Conforme aux normes	
	2014/30/UE (EMC) / 2014/53/UE (RED) / 2014/35/UE (LVD) / EN50131-1 / EN50131-2-2 / EN50131-5-3

 **AVS electronics**
FABRIQUANT ITALIEN DE SÉCURITÉ



AVS ELECTRONICS S.p.A.

Via Valsugana, 63 - 35010 Curtarolo (PD) - Italy
Tel. +39 049 9698 411 - Fax +39 049 9698 407

avs@avselectronics.it - www.avselectronics.com